

ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)

การจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ คัน

๑. ความเป็นมา

ด้วยสำนักงานเลขานุการสภาพการศึกษา ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์yanพานพาหนะและขนส่ง (ทดแทนของเดิม) เพื่อดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ คัน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดสรรทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และเพิ่มเติมให้เพียงพอในการรองรับการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานเลขานุการสภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคายื่นและ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธิชีหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเข่นว่า้นั้น

๓.๕ กรณีมอบหมายให้บุคคลซึ่งมิใช่กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้มีอำนาจเต็ม ทำการยื่นของแทนหรือผูกพันในนามนิติบุคคลนั้น ต้องมอบอำนาจเป็นหนังสือให้บุคคลนั้นเป็นผู้แทนที่มีอำนาจเต็มโดยชอบด้วยกฎหมาย

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่าย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีหนังสือยืนยันการแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือผู้แทนผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับหนังสือรับรองจากตัวแทนจำหน่ายโดยหนังสือนี้จะต้องอายุไม่เกิน ๙๐ วัน นับจากวันที่ออกหนังสือจนถึงวันยื่นของประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๗ เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญาต้องจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด

๓.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๙ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๑๐ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่แนบท้าย จำนวน ๕ แผ่น

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย)

๖. วงเงินในการจัดซื้อ

ภายในวงเงิน ๓,๘๖๔,๐๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ยานพาหนะและชนสั่ง

๗. เงื่อนไขการเสนอราคาและการรับประกัน

๗.๑ ผู้ประสรคจะเสนอราคาต้องรับรองว่า รถยนต์ที่เสนอราคานี้ เป็นรถใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน จะต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิต รุ่นล่าสุด และจะต้องมีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานเดียวกันกับของบริษัทผู้ผลิต (บริษัทแม่) ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย พร้อมแสดงเชื้อ ท่ออยู่สถานที่ตั้ง ของศูนย์บริการมาตรฐานที่สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการบำรุงรักษาฟรีในระยะเวลานานหรือระยะทางที่กำหนด เพื่อร้องรับการเข้าบริการ เป็นหนังสือในวันยื่นของเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๗.๒ ผู้ประสรคจะเสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อก (ฉบับจริง) ที่มีรายละเอียดของเครื่องยนต์และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่สำคัญเพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน ๑ ชุด

๗.๓ ราคาราคาที่เสนอขายต้องเป็นราคาราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสงหรือกระจกกรองแสงรังสีuv และพ่นสารกันสนิม รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนรถยนต์แล้ว ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทุกประเภท

๗.๔ ผู้ประสรคจะเสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพของชิ้นส่วนอะไหล่ในตัวรถเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแท้แต่กรณีไหนจะถึงกำหนดก่อนนับถ้วนวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบโดยผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว หากเกิดการชำรุดเสียหาย

เนื่องจากการใช้งานตามปกติระหว่างรับประกันคุณภาพ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีภายใน ๗ วันทำการ และต้องไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๗.๔ ในกรณีที่ในแค็ตตาล็อกไม่ได้ระบุไว้ว่าเครื่องยนต์ของรถโดยสารรุ่นที่เสนอราคาสามารถใช้น้ำมันเบโนตีเซล B5 ได้ ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองจากผู้ผลิตด้วย

๗.๕ ที่ระยะทาง ๑,๐๐๐ กิโลเมตรแรก ทั้งนี้ ผู้ขายต้องบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และ/หรือ ของเหลวอื่นๆ เช่น น้ำมันเกียร์ น้ำมันเพิงห้าย น้ำมันเบรก น้ำมันพาวเวอร์พวงมาลัย น้ำยา หล่อลื่นเครื่องยนต์เป็นต้น พร้อมกรองทุกชนิด เช่น กรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรองน้ำมันเครื่อง กรองอากาศ กรองเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ตลอดจนปรับตั้งระบบต่าง ๆ ตามวาระการบำรุงรักษาที่ผู้ผลิตกำหนด (แนบเอกสารรายละเอียดวาระการบำรุงรักษาเมื่อส่งมอบรถ) โดยไม่คิดมูลค่าทั้งค่าอะไหล่และค่าบริการ

๘. การส่งมอบ

๘.๑ รถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๓ คัน

๘.๒ กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยมีหนังสือรับรองยืนยันการส่งมอบจากโรงงานผู้ผลิต (แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา)

๘.๓ ขณะที่ผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอินเติมตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที และต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้งานรถ และคู่มือการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของผู้ขาย หรือศูนย์บริการรถยนต์ที่ห้อที่ขาย จำนวนเท่ากับรถที่ส่งมอบ ณ สถานที่ส่งมอบ

๘.๔ ในวันที่ส่งมอบรถ ผู้ขายจะต้องติดแผ่นป้ายทะเบียนชั่วคราว (ป้ายแดง) ตามที่กรรมการขนส่งทางบกกำหนด จนกว่าสำนักงานเลขที่การสภาพการศึกษาจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนถาวร

๘.๕ กำหนดเวลาชำระเงินต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์โดยสารตามสัญญาพร้อมจดทะเบียนรถยนต์ตั้งกล่าวในนาม สำนักงานเลขที่การสภาพการศึกษา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

๘.๖ รถที่ส่งมอบต้องมีการทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกรรมธรรม์คุ้มครองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยสามารถส่งซ่อมรถยนต์ได้ที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมที่ผ่านการรับรองจากการประกันภัย โดยผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๘.๗ ส่งมอบเอกสารรับประกันคุณภาพต่าง ๆ เช่น พ่นสารกันสนิม และรายละเอียดวาระการบำรุงรักษาโดยนัด อย่างละ ๑ ชุด เป็นต้น

๘.๘ หากบริษัทผู้ผลิตมีรายการส่งเสริมการขายเป็นเงื่อนไขพิเศษให้แก่ผู้ซื้อ เช่น การรับประกัน หรือของแถมอื่น ๆ สำนักงานเลขที่การสภาพการศึกษา ต้องได้สิทธิเช่นนั้นด้วย และอุปกรณ์ใดที่ได้เสนอไว้ในเอกสาร การประกันราคាដ้วยวิธีประกันราคาก่อนิกส์ต้องส่งมอบให้ครบถ้วน

๙. สถานที่ส่งมอบ

สำนักงานเลขที่การสภาพการศึกษา เลขที่ ๙๙/๒๐ ถนนสุขุมวิท แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๑๐. การจดทะเบียน

ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถให้เรียบร้อยในนาม สำนักงานเลขิการสภาพักรถยนต์ โดยสำนักงานจะมอบอำนาจให้ดำเนินการ

๑๑. หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๑๑.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานเลขิการสภาพักรถยนต์จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม

๑๑.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๑๑.๓ สำนักงานเลขิการสภาพักรถยนต์จะไม่รับราคายี่ห้อเดียวที่จะไม่รับราคากลาง หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ ได้ยังกับร่างขอบเขตของงาน (TOR) ของงานนี้ได้ที่ สถานที่ติดต่อ

๑. ทางไปรษณีย์

ส่งถึง สำนักงานเลขิการสภาพักรถยนต์ เลขที่ ๙๙/๒๐ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐

๒. โทรศัพท์ ๐ ๒๖๘๘ ๗๗๒๓ ต่อ ๑๑๑๑, ๑๕๐๒, ๑๕๒๐

๓. โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๐๘๘

๔. เว็บไซต์ <http://www.onec.go.th>

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นด้วย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบบอกรถบ้านไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ คัน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) หลังคาสูง ปริมาตรระบบอกรถบ้านไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ มีคอนโซลหลังคันขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง พนักพิงสามารถปรับเบอนอนได้หลายระดับ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสงหรือกระจกของแสงรังสีuv ถนนสายตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พ่นกันสนิมและอื่นๆ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑.๒ ตัวรถ

๑.๒.๑ เป็นรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง ชนิด ๔ ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล หลังคาสูง

๑.๒.๒ ระยะห่างระหว่างศูนย์กลางล้อหน้าถึงศูนย์กลางล้อหลังไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร

๑.๒.๓ มีเบาะนั่งจำนวน ๑๒ ที่นั่ง วัสดุทุ่มเบาะเป็นหนังเทียมหรือ PVC และติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๒.๓.๑ เบาะนั่งห้องคนขับมี ๓ ที่นั่ง (รวมที่นั่งพนักงานขับรถ) เบาะนั่งคนขับแยกอิสระ สามารถเลื่อนเข้า-ออกได้ และพนักพิงสามารถปรับเบอนได้หลายระดับ มีถุงลมนิรภัยตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง

๑.๒.๓.๒ เบาะนั่งห้องโดยสารเป็นแบบแยก มีจำนวน ๙ ที่นั่ง ๓ แถว แคลลิ๗ ๓ ที่นั่ง พนักพิงสามารถปรับเบอนอนได้หลายระดับ พร้อมหมอนรองศีรษะ มีที่เท้าแขนแบบพับเก็บได้ทุกที่นั่ง เบาะนั่งแคลลิ๗ท้าย สามารถพับเก็บเพื่อวางสัมภาระได้

สำหรับที่นั่งช้ายด้านประตุผู้โดยสารสามารถปรับเพื่อให้ผู้โดยสารตอนหลังขึ้นลงได้สะดวก

๑.๒.๔ กระจกประตุห้องคนขับปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๒ บาน พร้อมระบบกันหนีบ (Jam Protection)

๑.๒.๕ ห้องโดยสารช่วงบนเป็นกระจก หน้าต่างด้านข้างสามารถเลื่อนเปิด-ปิดได้ ประตุบานด้านข้างเป็นแบบบานเลื่อนสไลด์ระบบไฟฟ้าและระบบดูดปิดอัตโนมัติ ประตุบานหลังเป็นแบบบานพับเปิดขึ้นด้านบนพร้อมโช๊คอัพช่วยเปิดประตุ กระจกบังลมทั้งหมดเป็นกระจกนิรภัย

๑.๒.๖ ติดตั้งแผงคอนโซลหลังคันขับ

๑.๒.๗ มีระบบล็อกประตุทุกบานแบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล และระบบล็อกประตุอัตโนมัติเมื่อรถเคลื่อนตัว พร้อมติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมย

๑.๒.๘ มีกระจกมองข้างด้านซ้ายและขวา สามารถปรับและพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้า ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมกระจกมองหลังภายในเก่ง แบบติดตั้งกล้องบันทึกภาพที่ปราศจากแสงเข้าเกียร์โดยหลังด้วย จำนวน ๑ บาน และแผงกันแดดด้านหน้า จำนวน ๒ อัน

๑.๒.๙ พื้นภายในห้องโดยสารปูด้วยไม้อัดหนานไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร ปูทับด้วยพรมไส้สังเคราะห์หรือกระเบื้องยาง กรุผนังโดยรอบด้วยหนังเทียมหรือ PVC

๒. คุณลักษณะเทคนิค

๒.๑ เครื่องยนต์

เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถ ระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นหัวฉีดแบบคอมมอนเรลไดเร็คอินเจ็คชั่น หรือควบคุมด้วยระบบอเล็กทรอนิกส์ระบบความร้อนด้วยน้ำ ขนาดปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๒ ระบบช่วงล่างและระบบส่งกำลัง

๒.๒.๑ ระบบช่วงล่างเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๒.๒ ขนาดของล้อและยางเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๒.๓ มีล้อและยางอะไหล่พร้อมแม่แรงและประแจถอดล้อพร้อมกันยูแจล็อกที่เก็บยางอะไหล่จำนวน ๑ ชุด

๒.๒.๔ ยางเป็นยางเรเดียลที่ได้มาตรฐานโรงงานผู้ผลิตที่ใช้กับรถรุ่นที่เสนอราคา ซึ่งสามารถใช้งานได้สะดาวรและปลอดภัย โดยต้องเป็นยางใหม่ซึ่งผลิตมาแล้วมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันผลิตยางถึงวันส่งมอบรถและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อย

๒.๒.๕ ล้อเป็นแบบอลูมิเนียม ทั้ง ๔ ล้อ เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรถรุ่นที่เสนอราคาโดยมีความปลอดภัยในการใช้งาน

๒.๒.๕ มียางกันโคลนทั้งล้อหน้าและล้อหลัง

๒.๒.๖ คลัตช์เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๒.๗ เกียร์เป็นแบบธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ จังหวะ และเกียร์ถอยหลัง ๑ จังหวะ

๒.๓ ระบบเบรก

๒.๓.๑ เป็นระบบไฮดรอลิก หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เบรกล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรกเบรกล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก หรือดิสก์เบรก

๒.๓.๒ มีระบบเบรกป้องกันล้อล็อก หรือ ABS (Anti-lock Braking System) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๓.๓ มีเบรกมือ (Parking Brake)

๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

๒.๔.๑ พวงมาลัยอยู่ด้านขวาของตัวรถ สามารถปรับระดับได้

๒.๔.๒ มีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering)

๒.๔.๓ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๕ ระบบปรับอากาศ

๒.๕.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๕.๒ เครื่องปรับอากาศสามารถทำความเย็นได้ทั่วถึง ทั้งห้องคนขับและห้องโดยสาร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๕.๓ มีหัวจ่ายลมภายในห้องโดยสารแบบปรับทิศทางได้จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ แฉล ไม่น้อยกว่า ๓ ชุด

๒.๖ ระบบไฟฟ้าและมาตรวัดต่างๆ

๒.๖.๑ ระบบไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๖.๒ มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณความปลอดภัยต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและตามที่กฎหมายกำหนด

๒.๖.๓ หน้าปัด มาตรวัดต่างๆ และสัญญาณเตือนเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต อย่างน้อย ต้องประกอบด้วยมาตรวัดความเร็ว มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรวัดหรือสัญญาณเตือนอุณหภูมิของเครื่องยนต์ เป็นต้น

๒.๖.๔ มีเครื่องรับวิทยุ พร้อมเครื่องเล่น CD, DVD (MP3, WMA) และ/หรือ AUX และ/หรือ USB หรือดีกว่า ควบคุมระบบเสียงด้วยจอภาพแบบ LED มีรีโมทคอนโทรล พร้อมติดตั้งลำโพงไม่น้อยกว่า ๕ ตัว ๕ ตำแหน่ง พร้อมคุณภาพการใช้

๒.๖.๕ มีที่ปัดน้ำฝนทั้งกระจกหน้าและกระจกหลังแบบปรับความเร็วได้หลายจังหวะ

๒.๖.๖ มีไฟตัดหมอก มีไฟเบรกดวงที่ ๓ และແങ്ങลดความร้อนໄล่ฝ้ากระจกหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๖.๗ มีไฟส่องสว่างภายในห้องคนขับ ห้องโดยสารและบริเวณบันไดห้องโดยสาร

๒.๗ อื่นๆ

๒.๗.๑ ติดฟิล์มกรองแสงเต็มกระจกทุกหน้า โดยเป็นฟิล์มนิดป้องกันรังสีuv ความเข้ม ด้านหน้าและหลัง ๔๐% ด้านข้าง ๖๐% พร้อมมีใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือกรุงกรองแสง รังสีuv ณ อนุสหกรรมมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และติดตั้งม่านบังแดดแบบรางคู่ ที่กระจกทุกหน้า ยกเว้นหน้าและกระจกหลัง โดยใช้วัสดุไส้สังเคราะห์แบบเจ็บ

๒.๗.๒ พ่นสารกันสนิมให้ทั่วรถและตามจุดต่างๆ เช่น ภายในประตู แซสซี เสาประตูขอบชานน้ำ รางน้ำ พื้น โครงฝากระโปรง ตามตะเข็บ และจุดอื่นๆ ตามเหมาะสม พร้อมรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๒.๗.๓ มีกรอบโลหะหุ้มแผ่นป้ายทะเบียนพร้อมเนื้อติด หน้า-หลัง

๒.๗.๔ อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถพร้อมกล่องโลหะเก็บเครื่องมือจำนวน ๑ ชุด อย่างน้อย ประกอบด้วย

๒.๗.๔.๑ ไขควงปลายแบบและไขควงปลายแยก จำนวนอย่างละ ๑ ด้าม

๒.๗.๔.๒ ค้อนหัวกลม จำนวน ๑ อัน

๒.๗.๔.๓ คีมจับ...

๒.๗.๔.๓ คิมจับปากขยาย จำนวน ๑ ตัว

๒.๗.๔.๔ ประแจแหวนและประแจปากตาย จำนวนอย่างละ ๑ ชุด

๒.๗.๔.๕ ประแจเลื่อนขนาด ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ มิลิเมตร จำนวน ๑ ตัว

๒.๗.๔.๖ คิมล็อก จำนวน ๑ ตัว

๒.๗.๔.๗ อุปกรณ์อื่นที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบแค็ตตาล็อกที่เสนอมา

๒.๗.๔.๘ อุปกรณ์และเครื่องมือมาตรฐานอื่น ๆ ที่มีได้ก่อสร้างจะต้องมีครบถ้วนตามกำหนดเป็นตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒.๗.๕ ค้อนนิรภัยสำหรับทุบกระเจาะในกรณีฉุกเฉิน พร้อมติดตั้งในห้องผู้โดยสาร จำนวน ๒ ชุด

๒.๗.๖ หนังสือคู่มือการใช้รถและบำรุงรักษารถเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด ต่อ ๑ คัน

๒.๗.๗ หนังสือคู่มือการบริการหลังการขาย จำนวน ๑ ชุด ต่อ ๑ คัน

๒.๗.๘ ติดตั้งถังดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๑ กิโลกรัม (๒ ปอนด์) จำนวน ๑ ถัง โดยให้ติดตั้ง ในตำแหน่งที่เหมาะสม

๒.๗.๙ ติดตั้งเชื้อเชอร์จำนวน ๒ ชุด จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ จุด ที่กันชนหน้าและหลัง พร้อมสัญญาณเตือนในห้องคนขับ

๒.๗.๑๐ แผ่นหรือถาดยางรองเท้าห้องคนขับ จำนวน ๒ แผ่น

๒.๗.๑๑ สายพ่วงแบตเตอรี่ขนาดพื้นที่หันตัดไม่น้อยกว่า ๒๕ ตารางมิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร จำนวน ๑ ชุด

๒.๗.๑๒ อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓. สีรถ

๓.๑ สีขาว หรือสีเทา หรือสีบรอนซ์เงิน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๒ ติดเครื่องหมาย สำนักงานเลขที่การสภาพการศึกษา ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรข้อเติม “สำนักงานเลขที่การสภาพการศึกษา” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ที่ประตูหน้ารถ ด้านข้างของรถทั้งสองข้าง โดยใช้สติกเกอร์กันน้ำอย่างดี

๔. เงื่อนไขการเสนอราคาและการรับประกัน

๔.๑ ผู้ประسังจะเสนอราคาต้องรับรองว่า รถยนต์ที่เสนอราคานี้เป็นรถใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน จะต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิต รุ่นล่าสุด และจะต้องมีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานเดียวกันกับของบริษัทผู้ผลิต (บริษัทแม่) ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้ง ของศูนย์บริการ มาตรฐานที่สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการบำรุงรักษาพร้อมในระยะเวลาหรือระยะเวลาที่กำหนด เพื่อรับประกันการเข้าบริการ เป็นหนังสือในวันยื่นของเอกสารประการใดๆ ระบบอิเล็กทรอนิกส์

๔.๒ ผู้ประสังจะเสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อก (ฉบับจริง) ที่มีรายละเอียดของเครื่องยนต์และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่สำคัญเพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน ๑ ชุด

๔.๓ ราคาน้ำที่เสนอขายต้องเป็นราคาน้ำที่รวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสงหรือกระจกกรองแสงรังสี
ยูวี และพ่นสารกันสนิม รวมตลอดถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนรถยนต์แล้ว ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม^๑ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทุกประเภท

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพของชิ้นส่วนอะไหล่ในตัวรถเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแท้แต่กรณีในจะถึงกำหนดก่อน
นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบโดยผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว หากเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งาน
ตามปกติระหว่างรับประกันคุณภาพ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ภายใน ๗ วัน^๒
ทำการ และต้องไม่เรียกร้อง ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๔.๕ ในกรณีที่ในแค็ตตาล็อกไม่ได้ระบุไว้ว่าเครื่องยนต์ของรถโดยสารรุ่นที่เสนอราคา สามารถใช้
น้ำมันไบโอดีเซล B๕ ได้ ผู้เสนอราคาต้องแนบทนงสือรับรองจากผู้ผลิตด้วย

๔.๖ ที่ระยะทาง ๑,๐๐๐ กิโลเมตรแรก ทั้งนี้ ผู้ขายต้องบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และ/หรือ^๓
ของเหลวอื่นๆ เช่น น้ำมันเกียร์ น้ำมันเพิงห้าย น้ำมันเบรก น้ำมันพาวเวอร์พวงมาลัย น้ำยาหล่อลื่นเครื่องยนต์
เป็นต้น พร้อมกรองทุกชนิด เช่น กรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรองน้ำมันเครื่อง กรองอากาศ กรองเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
ตลอดจนปรับตั้งระบบต่าง ๆ ตามวาระการบำรุงรักษาที่ผู้ผลิตกำหนด (แนบทอกสารรายละเอียดวาระการบำรุง
รักษาเมื่อส่งมอบรถ) โดยไม่คิดมูลค่าทั้งค่าอะไหล่และค่าบริการ

เครื่องหมายสำนักงานเลขานุการสภาพการศึกษาตามข้อ ๓.๒



ขนาดกว้างหรือยาว
ไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม.

สำนักงานเลขานุการสภาพการศึกษา } ขนาดสูง
ไม่น้อยกว่า ๕ ซม.

**ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง**

- ๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกรอบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี
จำนวน ๓ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**
- ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักอำนวยการ กลุ่มอาคารสถานที่**
- ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๘๖๔,๐๐๐ บาท (สามล้านแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)**
- ๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
เป็นเงิน ๑,๒๘๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)**
- ๕ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**
 - บัญชีรากฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ มกราคม ๒๕๖๑
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)
- ๖ รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**
 - ๖.๑ นางศิริพร ศรีพันธุ์
 - ๖.๒ นางสาวณัฐิกา นิตยาพร
 - ๖.๓ นางสาวสุมารี ไพรศักดาสกุล